

FORMULATO PREBIOTICO AD ALTO CONTENUTO DI AMINOACIDI E PEPTIDI OTTENUTO DALL'IDROLISI DI FARINE DI SOIA & GLUTINE DI MAIS.

È un BIOPROMOTORE dello sviluppo, specifico per l'impiego in fertirrigazione, che grazie alla sua composizione ricca in sostanze proteiche e aminoacidi vegetali, svolge una duplice funzione: attiva il metabolismo vegetale stimolando lo sviluppo e riducendo gli stress metabolici; favorisce la crescita della flora microbica della rizosfera, migliorando e preservando la fertilità del terreno.

AZIONE

- Incrementa l'assorbimento radicale dei nutrienti
- Sostiene lo sviluppo del sistema radicale e della microflora utile
- Aumenta la resistenza a stress idrici e salini

COMPOSIZIONE

Concime organico azotato

Azoto (N) organico.....	14,5%
Carbonio (C) organico.....	38%
Aminoacidi totali	98%
Aminoacidi liberi	12%

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Componenti: idrolizzato proteico vegetale di soia e glutine di mais, l- glutammato, triptofano, arginina, triacontanolo

COLTURE	FERTIRRIGAZIONE UNICA	FERTIRRIGAZIONE RIPETUTA	PERIODO DI APPLICAZIONE
 Fruitticole	8-15 kg/ha un'unica applicazione	5 kg/ha 3 applic. settim.	Dall'allegagione e formazione frutto per tutta la fase di accrescimento
 Orticole	8-10 kg/ha 2 applic. in 8 gg	5 kg/ha appl. settim. 3-4 applic. a ciclo	Ortaggi a frutto: dall'allegagione e formazione frutto per tutta la fase di accrescimento Ortaggi a foglia: durante la fase di maggior accrescimento
 Floricole	8-10 kg/ha 2 applic. in 8 gg	5 kg/ha appl. settim. 3-4 applic. a ciclo	
 Fragola	8-10 kg/ha 2 applic. in 8 gg	5 kg/ha appl. settim. 3-4 applic. a ciclo	

